

コテツフロアブル						
作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液(L/10a)	使用時期	使用方法	本剤及びクロルフェナビルを含む農薬の総使用回数
りんご	キンモンホソガ ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類	2000	200~700	収穫前日まで		2回以内
	ヨモギエダシャク リンゴサビダニ	2000~4000				
もも	ミカンキイロアザミウマ	2000				
	モモハモグリガ カンザワハダニ ナミハダニ モモサビダニ ウメシロカイガラムシ					
ネクタリン	モモハモグリガ カンザワハダニ ナミハダニ モモサビダニ ウメシロカイガラムシ	2000				
	ミカンキイロアザミウマ	2000~4000				
おうとう	ナミハダニ カンザワハダニ チャノキイロアザミウマ オウトウシヨウジョウバエ ウメシロカイガラムシ	2000				
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメコバク ミカンキイロアザミウマ ブドウサビダニ ハマキムシ類	2000~4000				
	ナミハダニ カンザワハダニ ハスモンヨトウ トビイロトラガ モンキクロノメイガ コガネムシ類 ミノガ類 ブドウハモグリダニ	2000				
かき	カンザワハダニ ナミハダニ	2000~4000				
	カキノハタムシガ イラガ類 アザミウマ類 カキサビダニ					
なし	ナミハダニ カンザワハダニ ニセナシサビダニ	2000~3000				
	ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ	2000				
かんきつ	ヨモギエダシャク ハスモンヨトウ リュウキュウミカンサビダニ カナタタキ スグリゾウムシ	2000~4000				
	アザミウマ類 (ネギアザミウマを除く) チャノホコリダニ ミカンサビダニ	2000~6000				
いちじく	ヒラズハナアザミウマ カンザワハダニ シヨウジョウバエ類	2000	100~300	収穫前日まで	散布	2回以内
小粒核果類	オウトウハダニ ウメシロカイガラムシ イラガ類					
キウイフルーツ	キウイヒメコバク コガネムシ類					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ					
ゴレンシ	カンザワハダニ					
ブルーベリー	イラガ類 オウトウシヨウジョウバエ					
あずき	ハダニ類 ノメイガ類					
豆類(未成熟、 ただし、さやいんげん、 実えんどう、さやえんどうを除く)	ハダニ類					
さやいんげん	ハダニ類、 アズキノメイガ					
実えんどう さやえんどう	ハダニ類 ハスモンヨトウ					
きゅうり	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 ウリノメイガ ウリハムシ					
うり類(漬物用)	ミナミキイロアザミウマ ハダニ類					
すいか	ミナミキイロアザミウマ	4000				
	ハダニ類 オオタバコガ ウリノメイガ					
にがうり かぼちゃ (日本かぼちゃ)	ミナミキイロアザミウマ					
トマト ミニトマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ トマトサビダニ トマトキバガ	2000				
なす	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ テントウムシダマシ類					
ピーマン とうがらし類 (ししとうを除く)	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ ハダニ類					
ししとう	ヒラズハナアザミウマ	4000				
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ	2000	100~300	収穫前日まで	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被により散布液が接花穂に飛散しやすい状態で使用する	2回以内
ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ					
茎ブロッコリー	アオムシ					
カリフラワー	コナガ					
メキャベツ、 非結球キャベツ	ハスモンヨトウ					
なばな類						
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ					
非結球あぶらな科 葉菜類(こまつな、 チンゲンサイ、なばな 類、非結球はくさい、 非結球メキャベツを除く)	コナガ					
チンゲンサイ						
こまつな	アオムシ コナガ ハクサイダニ					
非結球はくさい	アオムシ コナガ					
だいこん	アオムシ コナガ ダイコンサルハムシ					
ザーサイ	ハスモンヨトウ					
かぶ	コナガ ナモグリバエ ヨトウムシ					
みょうが(花穂)		2000	100~500	収穫前日まで	散布	2回以内
みょうが(茎葉)	ハダニ類					
いちご	ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ ミカンキイロアザミウマ					
ねぎ	シロイチモジヨトウ ヒョウタンゾウムシ類 ネギナモグリバエ ネギコガ					
オクラ	ハスモンヨトウ オオタバコガ					
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ ヨトウムシ					
モロヘイヤ	アザミウマ類					
あしたば	ウドノメイガ					
やまのいも やまのいも(むかご)	カンザワハダニ ナガイモコガ					
かんしょ	ハスモンヨトウ ハダニ類 ヨツモンカメノハムシ シロイチモジヨトウ	2000~4000				
はすいも(葉柄)	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	2000	100~300	収穫前日まで		
さといも				収穫7日前まで		
さといも(葉柄)				収穫3日前まで		
アスパラガス	ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ジュウシホシクビナガハムシ ヨトウムシ	2000	100~500	収穫前日まで		
ふき	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000	100~300	収穫7日前まで		
ふき(ふきのとう)				収穫90日前まで		
てんさい	ヨトウムシ ハダニ類 カメノコハムシ					
セルリー	ヨトウムシ					
にんじん	ヨトウムシ キアゲハ ヒョウタンゾウムシ類					
みつば	ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	2000	100~300	収穫14日前まで 但し、伏せ込み 栽培は伏せ 込み前まで		
みしまさいこ				収穫21日前まで		
エンサイ				収穫3日前まで		
コリアンダー(葉) やなぎたで				収穫7日前まで		
つるむらさき	ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	2000	100~300	収穫14日前まで		
しゆんぎく				収穫7日前まで		
しょうが				収穫前日まで		
葉ごぼう	ハダニ類 ヨトウムシ ミナミキイロアザミウマ	2000	100~300	収穫7日前まで		
すいぜんじな				収穫前日まで		
よもぎ				収穫3日前まで		
葉にんにく				収穫14日前まで		
つわぶき とうき				収穫前日まで		
せんきゅう				収穫90日前まで		
たらのき				親株養成期 但し、 収穫90日前まで		
はまぼうふう(葉)				根株養成期 但し、 収穫75日前まで		
うど				シクラメンホコリダニ		
ほうれんそう				ホウレンソウケナガコナダニ	4000~6000	
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	4000	200~700	収穫7日前まで		
とうもろこし ヤングコーン	ハダニ類 オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2000	200~400	収穫前日まで		
飼料用とうもろこし (子実)	ハダニ類 オオタバコガ ツマジロクサヨトウ					
食用プリムラ	ハスモンヨトウ ヨトウムシ類 ミカンキイロアザミウマ ハダニ類	2000	200~400	収穫14日前まで		
食用金魚草 食用なでしこ 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレンシア 食用バンジー	ミカンキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類					
食用ミニバラ	アザミウマ類					
なんてん(葉)						
茶	チャノドリヒメコバク チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ シャクトリムシ類 チャノコカクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ	2000	200~400	摘採7日前まで		
食用ぎく	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類 オオタバコガ アワダチソウゲンバイ	2000	100~300	収穫3日前まで		
きく(葉)				収穫7日前まで		
きく						
ストック	コナガ、アオムシ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	2000	150~300L	発生初期		
花き類・観葉植物 (きく、ストックを除く)	ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ					
しきみ	クスアナアキゾウムシ					
アザレア	チャノホコリダニ					