

アルバリン粒剤						
作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネドロオウムシ カメムシ類	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
きゅうり	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	コナジラミ類	1~2g/株				
	アブラムシ類	1g/株				
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時			
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株	生育期 但し、 収穫開始14日前まで	株元散布		
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株				
うり類 (漬物用)	アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
にがうり	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株				
	コナジラミ類	2g/株				
メロン	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
	コナジラミ類	1~2g/株				
	アブラムシ類	1g/株				
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時			
コナジラミ類	1~2g/株					
アブラムシ類	1g/株					
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	生育期 但し、 収穫21日前まで	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
			育苗期			
			定植時			
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布2回以内)
ズッキーニ	アブラムシ類				生育期 但し、 収穫開始14日前まで	
トマト ミニトマト	コナジラミ類	培土1L当り10g	は種前	1回	培土混和	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1~2g/株	育苗期		株元散布	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和	
	コナジラミ類 アブラムシ類		生育期 但し、 収穫前日まで		2回以内	
とうがらし類	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株			生育期 但し、 収穫開始14日前まで	
とうがらし(葉)	アザミウマ類 アブラムシ類	1g/株	定植時 但し、 収穫30日前まで	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
なす	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	コナジラミ類	1~2g/株				
	アブラムシ類	1g/株				
	ハモグリバエ類 コナジラミ類 アザミウマ類	1~2g/株	定植時			
	アブラムシ類	1g/株			2回以内	
	コナジラミ類	1g/株				
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期	1回	植穴土壌混和	
	アザミウマ類	1~2g/株	定植時			
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、 収穫前日まで		2回以内	株元散布
キャベツ	ハイマダラノメイガ	3g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	アブラムシ類	2g/株	育苗期		株元散布	
	アオムシ コナガ	2~3g/株	定植時			
アブラムシ類	2g/株	1回		植穴土壌混和		
はくさい	ハイマダラノメイガ		3g/株	定植時	1回	植穴土壌混和
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2g/株	1回	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
レタス 非結球レタス	ナモグリバエ	培土1L当り15g		は種前	1回	培土混和
		1g/株	育苗期後半	株元散布		
	アブラムシ類 ナモグリバエ	2g/株	定植時	植穴土壌混和		
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6kg/10a	は種時	2回以内	播溝土壌混和	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元散布は1回以内、無人航空機散布及び定植後の株元散布は2回以内)
	アザミウマ類	6~9kg/10a	定植時			
	ハモグリバエ類		生育期 但し、 収穫3日前まで			
わけぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6kg/10a	生育期 但し、 収穫21日前まで	1回	株元散布	4回以内 (定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
にんじん	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	4回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類	6kg/10a				
だいこん	キスジノミハムシ	4~6kg/10a	生育期 但し、 収穫30日前まで	1回	全面土壌混和	5回以内 (は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
		9~12kg/10a				
	タネバエ					
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6kg/10a	定植時	1回	土壌混和	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
非結球あぶらな科 葉菜類(チンゲンサイ除く) かぶ	アブラムシ類 キスジノミハムシ		は種時		播溝土壌混和	
なばな類	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(但し、定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
ほうれんそう						
セルリー	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(但し、定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1g/株	1回	1回	株元散布	3回以内(但し、は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
くわい	アブラムシ類	3kg/10a				
らっきょう	アザミウマ類	6kg/10a	生育期 但し、収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内
オクラ	アブラムシ類	9kg/10a	生育期 但し、収穫 開始14日前まで	1回	株元散布	3回以内(但し、株元散布は1回以内、散布は2回以内)
しょうが	クロバネキノコバエ類		生育期 但し、 収穫14日前まで			
さやえんどう 実えんどう	ハモグリバエ類		生育期 但し、収穫 開始14日前まで			
さやいんげん	アブラムシ類					
だいず	フタスジヒメハムシ	6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内(但し、は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
えだめ						
しそ	マデイラコナカイガラ ラムシ	2g/株(但し、 10a当り25kg まで)	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布2回以内)
食用ぎく	アブラムシ類	1g/株(但し 10a当り30kg まで)				
	マメハモグリバエ	2g/株(但し 10a当り30kg まで)	定植時			
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
			定植時		植溝土壌混和	
ふき	アブラムシ類	20kg/10a	定植後~生育期 (草丈20cm頃まで) 但し、収穫45日 前まで	1回	土壌表面散布	3回以内 (土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)
葉ごぼう	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	全面土壌混和	2回以内 (は種時の全面土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内)
			生育期 但し、 収穫21日前まで		株元散布	
茶	クワシロカイガラムシ	12kg/10a	摘採7日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内
さとうきび	カンシャコバネナガカメムシ	6~9kg/10a	生育期 但し、 収穫45日前まで	2回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	20g/株	育苗期	5回以内	株元散布	5回以内
なし(苗木)	アブラムシ類	2020g/株(但し10a 当り30kgまで)				
きく ガーベラ	マメハモグリバエ	2g/株(但し10a当 り110kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	コナジラミ類	1g/株(但し10a当 り30kgまで)				
	アブラムシ類	20kg/10a				
花き類・観葉植物(きく、 ガーベラを除く)	コナジラミ類	1g/株(但し10a当 り30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	
つつじ類	ツツジグンバイ	6kg/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
いぐさ	イグサシムシガ	3~6kg/10a				