トレボンスカイ MC

### おメムシ類	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンプ ロックスを 含む農薬の 総使用回数
稲 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 16倍 カメムシ類 ヒメトビウンカ 16倍 小麦 アブラムシ類 16倍 バスモンヨトウ カメムシ類 8~16倍 マメシンクイガ 8倍 16倍 1.6L	稲	カメムシ類	60倍	3L		3回以内	空中散布	3 回以内
レメトビウンカ 0.8L 小麦 アブラムシ類 16倍 バスモンヨトウカメムシ類 8~16倍 マメシンクイガ 8倍 16倍 1.6L 16倍 1.6L		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	16倍	0.8L				
バスモンヨトウ カメムシ類 8~16倍 マメシンクイガ 8倍 2回以内 無人ヘリコ プターに よる散布 2 回以内								
カメムシ類 8~16倍 だいず 2回以内 マメシンクイガ 8倍 16倍 1.6L	小麦	アブラムシ類	16倍			2回以内	プターに	2 回以内
マメシンクイガ 8倍 よる散布 1.6L よる散布	だいず		8~16倍					
16倍 1.6L		マメシンクイガ	8倍					
			16倍	1.61				
	てんさい	ヨトウガ	1010	1.02		3回以内		